Appareil de l’analyse de l’eau selon Dean Stark

Appareil de l’analyse de l’eau selon Dean Stark

Appareil de l’analyse de l’eau selon la norme DIN 12420 (méthode au xylène), volume 10:0,1 ml, avec ballon à fond rond à col central de 500 ml, raccords rodés: RIN 29/32, tube de mesure avec ou sans robinet, avec réfrigérant de Liebig, longueur de la gainee 400 mm, matériau : tube de mesure et réfrigérant fabriqué à partir de tubes DURAN®, ballon: DURAN®

Point zéro (position)	Tubulure RIN	UE (pcs.)	N° d'article
au Tubulure RIN	avec	1	5 6000 00
au-dessus du Tubulure RIN	avec	1	5 6000 02
à l'extrémité	sans	1	5 6000 04

Désignation	UE (pcs.)	N° d'article Tube gradué Tube de mesure avec Tubulure RIN (zéro au niveau du Tubulure)
	1	5 6003 01 Tube
Tube de mesure avec Tubulure RIN (zéro au-dessus du Tubulure)	1	5 6003
Tube de mesure sans Tubulure RIN (zéro à l'extrémité)	1	5 6003
Ballon à fond rond à Col central RIN, 500 ml, NS 29/32	1	3 0029
Condenseur de Liebig, Longueur de la chemise: 400 mm, NS 29/32	1	5 2104 04

Generated on 2026-11-13