Réacteurs, forme sphérique, avec surface de régulation de température



Réacteurs, forme sphérique, avec surface de régulation de température

Sans graduation, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, avec deux tubulures (filetage GL 14 / GL 18 ou brides à billes KF 15), fabriqué à partir de tubes DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande. Livraison compris 2 olives en plastique GL 14/GL 18 et raccords vissés.

La livraison comprend 2 olives en plastique GL14/GL18 et des raccords vissés.

Diamètre nominale (DN)	Volume (l)	Réacteur (DN) extérieure (mm)	Réacteur (DN) intérieur (mm)	Hauteur totale (approx. mm)	Tubulure RIN	UE (pcs.)	N° d'article
60	0,25	105 %s 85		155	GL 14	1	6 0201 49
60	0,5	131	105	180	GL 14	1	6 0201 58
60	1	165	131	215	GL 14	1	6 0201 70
60	0,25	105	85	155	KF 15	1	6 0211 49
60	0,5	131	105	180	KF 15	1	6 0211 58
60	1	165	131	215	KF 15	1	6 0211 70
100	2	206	165	260	GL 18	1	6 0202 73
100	4	236	206	295	GL 18	1	6 0202 79

100	6	280	236	340	GL 18	1	6 0202 85
100	2	206	165	260	KF 15	1	6 0212 73
100	4	236	206	295	KF 15	1	6 0212 79
100	6	280	236	340	KF 15	1	6 0212 85
150	6	280	236	355	GL 18	1	6 0204 85
150	10	350	275	420	KF 15	1	6 0214 88
200	6	280	236	340	KF 15	1	6 0215 85
200	10	350	275	420	KF 15	1	6 0215 88

Generated on 2026-11-17